

Apparecchio

Codice FIM LWW 3C
Nome Fix 100 Led 2x6W


Rilievo

Codice CL2920-21-02G2
Nome Fix 100 Led 2x6W

Flusso Apparecchio	1048.79 lm	Potenza Apparecchio	10.00 W	Efficacia	104.88 lm/W	Rendimento	100.00%
Flusso Lampade	1048.79 lm	Valore Massimo	261.25 cd	Posizione	C=0.00 G=2.00	CG	Rotosimmetrico
Apparecchio Rettangolare	Lung.	100 mm	Larg.	100 mm	Alt.	30 mm	
Area Luminosa Circolare	Diam.	65 mm	Alt.	0 mm			
Area Luminosa Orizzontale	0.003318 m2		Area Luminosa Piano 180°	0.000000 m2			
Area Luminosa Piano 0°	0.000000 m2		Area Luminosa Piano 270°	0.000000 m2			
Area Luminosa Piano 90°	0.000000 m2		Area Luminosa a 76°	0.000803 m2			
Sistema Coordinate	CG		Tipo di Simmetria	Rotosimmetrico			
Data	29-04-2021		Massimo Angolo Gamma	180			
Distanza di rilievo	10.00		Flusso di rilievo	1048.79 lm			
Operatore			Tensione di alimentazione [V]				
Temperatura			Corrente di alimentazione [A]				
Umidità			Fotocellula				
Note							

Archivio		Lampade Apparecchio		Flusso [lm]	Pot. [W]	Q.tà
Led Misurati		Codice	Nome			
		FLUSSO CL29202102G2	LED	1048.79	10.00	1
C.I.E.	73 99 100 50 100		D DIN 5040	C61		
F UTE	0.50 B + 0.50 T		B NBN	BZ 2 / 2 / BZ 1 / 4 / BZ 2		

100mm x 100mm



Semipiani C

180.0 — 0.0

ULOR 50.00 %

DLOR 50.00 %

RN 50.00 %

