

# APPLIQUE À VOLET PIVOTANT

*Charlotte Perriand*

Famille d'appliques murales avec diffuseur en aluminium à volet ajustable et structure en métal. La structure est toujours peinte en blanc, le volet peut être en différentes finitions, en acier inoxydable anodisé naturel, anodisé noir ou poli miroir. Dans la petite version E14 et les versions à LED, le volet peut être peint en rouge, jaune ou bleu. Dans la version E14, l'interrupteur est positionné sur la structure de la lampe (à bord) et la lampe est équipée d'un câble et d'une fiche pour une installation simple et gratuite. La lampe émet une lumière indirecte vers le mur et le faisceau peut être orienté à volonté.



## R7S HALO

---

### LAMPING

Source	R7s (75mm)
Total power	80W
Emission	indirect orientable
Switching	dimnable
Tension	230V
Dimensions	17x13x8
Materials	aluminium
Notes	orientable
Net lamp weight	0,8 kg

### Codes

AVP HWD 31  
AVP HWN 31  
AVP HWH 31


### Structure/Diffuser

white/aluminium natural anodized  
white/black  
white/polished inox

### PACKAGE

Package 01 Dimension: 15x24x10 cm / Gross weight: 0,9 kg

### Certificazioni



## LED

---

### LAMPING

Source	LED board
Total power	10W
Emission	indirect orientable
Switching	not dimmable
Tension	110/230V
Color temperature	3000K
Luminous flux	235lm (source luminous flux)
Typ CRI	85
Energy class	A+
Dimensions	17x13x8
Materials	aluminium
Notes	orientable
Net lamp weight	0,8 kg


### Codes

AVP LWD 31	white/aluminium natural anodized
AVP LWN 31	white/black
AVP LWR 31	white/red
AVP LWG 31	white/yellow
AVP LWB 31	white/blue
AVP LWH 31	white/polished inox
AVP LWW31	white/white

### PACKAGE

Package 01	Dimension: 15x24x10 cm / Gross weight: 0,9 kg
------------	---

### Certificazioni



## E14 LED/HALO/FLUO

### LAMPING

Source	E14
Total power	40W
Emission	indirect orientable
Switching	dimmable according to bulb
Tension	230V
Materials	aluminium
Notes	switch on board, indirect orientable, bulb $\varnothing_{\max}$ 3cm, with external cable plug (removable), cable length 1,1m; red RAL 3002, yellow RAL 1033, blue RAL 5002

### Codes

AVP EWN 31  
AVP EWD 31  
AVP EWR 31  
AVP EWG 31  
AVP EWB 31  
AVP EWH 31

### Structure/Diffuser

white/black anodized  
white/aluminum natural anodized  
white/red  
white/yellow  
white/blue  
white/polished inox

### PACKAGE

Package 01 Dimension: 15x24x10 cm

### Certificazioni

